


Einstärken Mineral

Varon 1.9		036
Varon 1.8		013
Varon 1.7		014
Varon 1.6	Lager/Fertigung	015 / 016
Berolux 1.5	Lager/Fertigung	001 / 010
Varon 1.6	Varomatic braun	012
Varon 1.5	Varomatic braun	041
Varon 1.5	Varomatic grau	043

Vergleich Einstärken Mineral



Jos. Schneider Optische Werke GmbH • Bagstraße 132, 55543 Bad Kreuznach • Germany • Tel: 0671 / 60 11 11, Fax: 0671 / 63 025 • E-mail: augenoptik@schneiderkreuznach.com, Internet: www.schneiderkreuznach.com

Varon 1.9 inkl. Neutralvergütung

EDV-NR.: 036

- Höchstbrechendes Markenglas
- Flachere Ausführung, geringste Randstärken daher ästhetisch besonders empfehlenswert für starke Myopien

Lieferbereich

<65

Brechzahl: 1,89
 Abbesche Zahl: 31
 Dichte: 3,99 g/cm³
 Transmission: UVB <1% = >99% UVB Schutz
 UVA <23% = >77% UVA Schutz

-4,25

-18

Cyl. bis + 4.0

Wegen höherer Eigenreflexion des Materials nur mit speziell darauf abgestimmter Vergütung lieferbar.

Preis in DM / Stück		farblos inkl. Neutralvergütung					
ø		<65					
SPH -	2						
	4						
	6						
	8						
	10						
	16						
	20						

TOR -/+	2/2						
	4/2						
	6/2						
	8/2						
	10/2						
	16/2						
	20/2						

TOR -/+	2/4						
	4/4						
	6/4						
	8/4						
	10/4						
	16/4						
	20/4						

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
CA	Filter-Vergütung	
CB	Color 25% inkl. Vergütung	
CC	Color 50% inkl. Vergütung	
CD	Color 75% inkl. Vergütung	

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
MV	Einfach-Vergütung	
MN	*Neutral-Vergütung	
MB	Multi-Vergütung	
MS	Super-Vergütung	
KD	kleinere ø bis 55 mm ohne Aufpreis	
* Speziell abgestimmt auf Mineral 1.6/1.7/1.8/1.9		

Ks. Schneider Optische Werke GmbH • Ringstraße 132, 55543 Bad Kreuznach • Germany • Tel: 0671 / 60 11 11 ; fax: 0671 / 63 025 • E-mail: augsongr@k-schneiderkreuznach.com; Internet: www.k-schneiderkreuznach.com

Varon 1.8

EDV-NR.: 013

<ul style="list-style-type: none"> - Höherbrechendes Markenglas für stärkere Myopien - flache Ausführung, geringere Randstärken - Filter und Color Beschichtungen sind serienmäßig beidseitig einfachvergütet 	Lieferbereich <60 65
	<p>Cyl. bis + 4.0</p>
Brechzahl: 1,807 Abbesche Zahl: 34,6 Dichte: 3,6 g/cm ³ Transmission: UVB < 1% = >99% UVB Schutz UVA < 39% = >61% UVA Schutz	

Wegen des höheren Reflexionsgrades empfehlen wir die entspiegelten Ausführungen.

Preis in DM / Stück	farblos	Einfach Vergütung	Neutral Vergütung	Super Vergütung	Filter Vergütung	Color Vergütung 25/50/75%
ø	<65					
SPH -	2					
	4					
	6					
	8					
	10					
	16					
20						

TOR -/+	2/2					
	4/2					
	6/2					
	8/2					
	10/2					
	16/2					
20/2						

TOR -/+	2/4					
	4/4					
	6/4					
	8/4					
	10/4					
	16/4					
20/4						

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
CA	Filter-Vergütung	
CB	Color 25% inkl. Vergütung	
CC	Color 50% inkl. Vergütung	
CD	Color 75% inkl. Vergütung	

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
MV	Einfach-Vergütung	
MN	*Neutral-Vergütung	
MB	Multi-Vergütung	
MS	Super-Vergütung	
KD	kleinere ø bis 55 mm ohne Aufpreis	
* Speziell abgestimmt auf Mineral 1.6/1.7/1.8/1.9		

Varon 1.7

EDV-NR.: 014

Varon 1.8
Varon 1.7
ø 65

- Höherbrechendes Markenglas für stärkere Myopien
- Flache Ausführung geringere Randstärken
- Filter und Color Beschichtungen sind serienmäßig beidseitig einfachvergütet

Brechzahl: 1,705
Abbesche Zahl: 41,2
Dichte: 3,2 g/cm³
Transmission: UVB <1% = >99% UVB Schutz
 UVA <45% = >55% UVA Schutz

Lieferbereich

55 60 65

+8 +8 +6

-14,25
-16
Cyl. bis + 4.0

Wegen des höheren Reflexionsgrades empfehlen wir die entspiegelten Ausführungen.

Preis in DM / Stück		farblos	Einfach Vergütung	Neutral Vergütung	Super Vergütung	Filter Vergütung	Color Vergütung 25/50/75%
ø		<65					
SPH ±	2						
	4						
	6						
	8						
	10						
	16						
20							

TOR ±/+	2/2						
	4/2						
	6/2						
	8/2						
	10/2						
	16/2						
20/2							

TOR ±/+	2/4						
	4/4						
	6/4						
	8/4						
	10/4						
	16/4						
20/4							

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
CA	Filter-Vergütung	
CB	Color 25% inkl. Vergütung	
CC	Color 50% inkl. Vergütung	
CD	Color 75% inkl. Vergütung	

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
MV	Einfach-Vergütung	
MN	*Neutral-Vergütung	
MB	Multi-Vergütung	
MS	Super-Vergütung	
KD	kleinere ø bis 55 mm ohne Aufpreis	
* Speziell abgestimmt auf Mineral 1.6/1.7/1.8/1.9		

Kos. Schneider Optische Werke GmbH • Ringstraße 132, 55543 Bad Kreuznach • Germany • Tel: 0671 / 60 11 11, fax: 0671 / 63 025 • E-mail: augsongr@k.schneiderkreuznach.com, Internet: www.schneiderkreuznach.com

Varon 1.7

EDV-NR.: 014

- Höherbrechendes Markenglas für stärkere Myopien - flache Ausführung geringere Randstärken - Filter und Color Beschichtungen sind serienmäßig beidseitig einfachvergütet Brechzahl: 1,705 Abbesche Zahl: 41,2 Dichte: 3,2 g/cm ³ Transmission: UVB <1% = >99% UVB Schutz UVA <45% = >55% UVA Schutz	Lieferbereich 70	
	+4 +2,25 -2,25 -10,00 Cyl. bis + 4.0	

Wegen des höheren Reflexionsgrades empfehlen wir die entspiegelten Ausführungen.

Preis in DM / Stück	farblos	Einfach Vergütung	Neutral Vergütung	Super Vergütung	Filter Vergütung	Color Vergütung 25/50/75%
ø	70					
SPH ±	2					
	4					
	6					
	8					
	10					
	16					
20						

TOR ±/+	2/2					
	4/2					
	6/2					
	8/2					
	10/2					
	16/2					
20/2						

TOR ±/+	2/4					
	4/4					
	6/4					
	8/4					
	10/4					
	16/4					
20/4						

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
CA	Filter-Vergütung	
CB	Color 25% inkl. Vergütung	
CC	Color 50% inkl. Vergütung	
CD	Color 75% inkl. Vergütung	

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
MV	Einfach-Vergütung	
MN	*Neutral-Vergütung	
MB	Multi-Vergütung	
MS	Super-Vergütung	
KD	kleinere ø bis 55 mm ohne Aufpreis	
* Speziell abgestimmt auf Mineral 1.6/1.7/1.8/1.9		

Varon 1.6

EDV-NR.: 015 (Lager)
EDV-NR.: 016 (Fertigung)

- Hochbrechendes Markenglas
- Gute Abbildung
- Flache Grundkurve
- Filter und Color Beschichtungen sind serienmäßig beidseitig einfachvergütet

Lieferbereich
<65
+8
-10
Cyl. bis + 4.0

Brechzahl: 1,604
Abbesche Zahl: 42
Dichte: 2,67 g/cm³
Transmission: UVB <1% = >99% UVB Schutz
UVA <35% = >65% UVA Schutz

Varon 1.7
ø 70
Varon 1.6
ø 65

Wegen des höheren Reflexionsgrades empfehlen wir die entspiegelten Ausführungen.

Preis in DM / Stück	farblos	Einfach Vergütung	Neutral Vergütung	Super Vergütung	Filter Vergütung	Color Vergütung 25/50/75%
ø	<65					
SPH ±	2					
	4					
	6					
	8					
	10					
	16					
20						

TOR ±/+	2/2					
	4/2					
	6/2					
	8/2					
	10/2					
	16/2					
20/2						

TOR ±/+	2/4					
	4/4					
	6/4					
	8/4					
	10/4					
	16/4					
20/4						

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
CA	Filter-Vergütung	
CB	Color 25% inkl. Vergütung	
CC	Color 50% inkl. Vergütung	
CD	Color 75% inkl. Vergütung	

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
MV	Einfach-Vergütung	
MN	*Neutral-Vergütung	
MB	Multi-Vergütung	
MS	Super-Vergütung	
KD	kleinere ø in 60 und 55 mm Aufpreis nur bei Lagerglas	
* Speziell abgestimmt auf Mineral 1.6/1.7/1.8/1.9		

Ks. Schneider Optische Werke GmbH • Ringstraße 132, 55543 Bad Kreuznach • Germany • Tel: 0671 / 60 11 11 ; fax: 0671 / 63 025 • E-mail: augsongr@k-schneiderkreuznach.com; Internet: www.k-schneiderkreuznach.com

Varon 1.6

EDV-NR.: 016

<ul style="list-style-type: none"> - Hochbrechendes Markenglas - Gute Abbildung - Flache Grundkurve <p>- Filter und Color Beschichtungen sind serienmäßig beidseitig einfachvergütet</p> <p>Brechzahl: 1,604 Abbesche Zahl: 42 Dichte: 2,67 g/cm³ Transmission: UVB <1% = >99% UVB Schutz UVA <35% = >65% UVA Schutz</p>	Lieferbereich	
	70	
	+6	
	-8	
	Cyl. bis + 4.0	

Wegen des höheren Reflexionsgrades empfehlen wir die entspiegelten Ausführungen.

Preis in DM / Stück	farblos	Einfach Vergütung	Neutral Vergütung	Super Vergütung	Filter Vergütung	Color Vergütung 25/50/75%
∅	70					
SPH ±	2					
	4					
	6					
	8					
	10					
	16					
20						

TOR ±/+	2/2					
	4/2					
	6/2					
	8/2					
	10/2					
	16/2					
20/2						

TOR ±/+	2/4					
	4/4					
	6/4					
	8/4					
	10/4					
	16/4					
20/4						

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
CA	Filter-Vergütung	
CB	Color 25% inkl. Vergütung	
CC	Color 50% inkl. Vergütung	
CD	Color 75% inkl. Vergütung	

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
MV	Einfach-Vergütung	
MN	*Neutral-Vergütung	
MB	Multi-Vergütung	
MS	Super-Vergütung	
* Speziell abgestimmt auf Mineral 1.6/1.7/1.8/1.9		

Varon 1.6

EDV-NR.: 016

Krs. Schneider Optische Werke GmbH • Ringstraße 132, 55543 Bad Kreuznach • Germany • Tel: 0671 / 60 11 11 ; fax: 0671 / 63 025 • E-mail: augsongr@schneiderkreuznach.com; Internet: www.schneiderkreuznach.com

- Hochbrechendes Markenglas - Gute Abbildung - Flache Grundkurve - Filter und Color Beschichtungen sind serienmäßig beidseitig einfachvergütet Brechzahl: 1,604 Abbesche Zahl: 42 Dichte: 2,67 g/cm ³ Transmission: UVB <1% = >99% UVB Schutz UVA <35% = >65% UVA Schutz	Lieferbereich	
	75	
	+4	
		-6
	Cyl. bis + 4.0	

Wegen des höheren Reflexionsgrades empfehlen wir die entspiegelten Ausführungen.

Preis in DM / Stück	farblos	Einfach Vergütung	Neutral Vergütung	Super Vergütung	Filter Vergütung	Color Vergütung 25/50/75%
ø	75					
SPH ±	2					
	4					
	6					
	8					
	10					
	16					
20						

TOR ±/+	2/2					
	4/2					
	6/2					
	8/2					
	10/2					
	16/2					
20/2						

TOR ±/+	2/4					
	4/4					
	6/4					
	8/4					
	10/4					
	16/4					
20/4						

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
CA	Filter-Vergütung	
CB	Color 25% inkl. Vergütung	
CC	Color 50% inkl. Vergütung	
CD	Color 75% inkl. Vergütung	

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
MV	Einfach-Vergütung	
MN	*Neutral-Vergütung	
MB	Multi-Vergütung	
MS	Super-Vergütung	
* Speziell abgestimmt auf Mineral 1.6/1.7/1.8/1.9		

Varon 1.6
ø 70 u. 75

Berolux 1.5

EDV-NR.: 001 (Lager)
EDV-NR.: 010 (Fertigung)

- Markenglas (innentorisch) - Filter und Color Beschichtungen sind serienmäßig beidseitig einfachvergütet	Lieferbereich 55 60 65 70 75 +16 +10,25 +10	Brechzahl: 1,525 Abbesche Zahl: 58 Dichte: 2,55 g/cm ³ Transmission: UVB <0,1% = >99,9% UVB Schutz UVA <35% = >65% UVA Schutz
	-10,25 -16 Cyl. bis + 4.0	

Preis in DM / Stück	farblos	Einfach Vergütung	Multi Vergütung	Super Vergütung	Filter Vergütung	Color Vergütung 25/50/75%
ø	60					
SPH ±	2					
	4					
	6					
	8					
	10					
	16					
20						

TOR ±/+	2/2					
	4/2					
	6/2					
	8/2					
	10/2					
	16/2					
20/2						

TOR ±/+	2/4					
	4/4					
	6/4					
	8/4					
	10/4					
	16/4					
20/4						

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
CA	Filter-Vergütung	
CB	Color 25% inkl. Vergütung	
CC	Color 50% inkl. Vergütung	
CD	Color 75% inkl. Vergütung	

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
MV	Einfach-Vergütung	
MN	*Neutral-Vergütung	
MB	Multi-Vergütung	
MS	Super-Vergütung	
KD	kleinere ø als 60mm bis 55mm ausserhalb des Lieferbereiches	
* Speziell abgestimmt auf Mineral 1.6/1.7/1.8/1.9		

Berolux 1.5

EDV-NR.: 001 (Lager)
EDV-NR.: 010 (Fertigung)

Ks. Schneider Optische Werke GmbH • Ringstraße 132, 55543 Bad Kreuznach • Germany • Tel: 0671 / 60 11 11, fax: 0671 / 63 025 • E-mail: augsongr@schneiderkreuznach.com, Internet: www.schneiderkreuznach.com

- Markenglas (innentorisch) - Filter und Color Beschichtungen sind serienmäßig beidseitig einfachvergütet	Lieferbereich	65 +8 -10 Cyl. bis + 4.0
Brechzahl: 1,525 Abbesche Zahl: 58 Dichte: 2,55 g/cm ³ Transmission: UVB <0,1% = >99,9% UVB Schutz UVA <35% = >65% UVA Schutz		

Preis in DM / Stück	farblos	Einfach Vergütung	Multi Vergütung	Super Vergütung	Filter Vergütung	Color Vergütung 25/50/75%
ø	65					
SPH ±	2					
	4					
	6					
	8					
	10					
	16					
20						

TOR ±/+	2/2					
	4/2					
	6/2					
	8/2					
	10/2					
	16/2					
20/2						

TOR ±/+	2/4					
	4/4					
	6/4					
	8/4					
	10/4					
	16/4					
20/4						

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
CA	Filter-Vergütung	
CB	Color 25% inkl. Vergütung	
CC	Color 50% inkl. Vergütung	
CD	Color 75% inkl. Vergütung	

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
MV	Einfach-Vergütung	
MN	*Neutral-Vergütung	
MB	Multi-Vergütung	
MS	Super-Vergütung	
* Speziell abgestimmt auf Mineral 1.6/1.7/1.8/1.9		

Berolux 1.5
ø 60 u. 65

Berolux 1.5

EDV-NR.: 001 (Lager)
EDV-NR.: 010 (Fertigung)

- Markenglas (innentorisch) - Filter und Color Beschichtungen sind serienmäßig beidseitig einfachvergütet Brechzahl: 1,525 Abbesche Zahl: 58 Dichte: 2,55 g/cm ³ Transmission: UVB <0,1% = >99,9% UVB Schutz UVA <35% = >65% UVA Schutz	Lieferbereich	
	70	
	+6	
	-6	
	Cyl. bis + 4.0	

Preis in DM / Stück	farblos	Einfach Vergütung	Multi Vergütung	Super Vergütung	Filter Vergütung	Color Vergütung 25/50/75%
ø	70					
SPH ±	2					
	4					
	6					
	8					
	10					
	16					
20						

TOR ±/+	2/2					
	4/2					
	6/2					
	8/2					
	10/2					
	16/2					
20/2						

TOR ±/+	2/4					
	4/4					
	6/4					
	8/4					
	10/4					
	16/4					
20/4						

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
CA	Filter-Vergütung	
CB	Color 25% inkl. Vergütung	
CC	Color 50% inkl. Vergütung	
CD	Color 75% inkl. Vergütung	

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
MV	Einfach-Vergütung	
MN	*Neutral-Vergütung	
MB	Multi-Vergütung	
MS	Super-Vergütung	
* Speziell abgestimmt auf Mineral 1.6/1.7/1.8/1.9		

Berolux 1.5
ø 70

- Mineralisches selbsttönendes Markenglas - Phototrope Varomatic sind nach DIN EN ISO ab einer Mittendicke von 4 mm ohne Entspiegelung bzw. ab 6 mm mit Entspiegelung nicht nachfahrtauglich. Brechzahl: 1,604 Abbesche Zahl: 42 Dichte: 2,73 g/cm ³ Transmission: UVB <1% = >99% UVB Schutz UVA <3% = >97% UVA Schutz belichtet	Lieferbereich <65 +8
	-7 Cyl. bis + 4.0

Bei Ersatzbestellungen bitte immer Gegenglas als Farbmuster einsenden.

Preis in DM / Stück	Varomatic braun	Einfach Vergütung	*Neutral Vergütung	Super Vergütung		
ø	<65					
SPH ±	2					
	4					
	6					
	8					
	10					
	16					
20						

TOR ±/+	2/2					
	4/2					
	6/2					
	8/2					
	10/2					
	16/2					
20/2						

TOR ±/+	2/4					
	4/4					
	6/4					
	8/4					
	10/4					
	16/4					
20/4						

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
MV	Einfach-Vergütung	
MN	*Neutral-Vergütung	
MB	Multi-Vergütung	
MS	Super-Vergütung	
KD	kleinere ø im Plusbereich bis 55mm ohne Aufpreis	
* Speziell abgestimmt auf Mineral 1.6/1.7/1.8/1.9		

- Mineralisches selbsttönendes Markenglas - Phototrope Varomatic sind nach DIN EN ISO ab einer Mittendicke von 4 mm ohne Entspiegelung bzw. ab 6 mm mit Entspiegelung nicht nachfahrtauglich. Brechzahl: 1,525 Abbesche Zahl: 56,2 Dichte: 2,41 g/cm ³ Transmission: UVB <1% = >99% UVB Schutz UVA <3% = >97% UVA Schutz belichtet	Lieferbereich <65 +8
	-6 Cyl. bis + 4.0

Bei Ersatzbestellungen bitte immer Gegenglas als Farbmuster einsenden.

Preis in DM / Stück	Varomatic braun	Einfach Vergütung	Multi Vergütung	Super Vergütung		
ø	<65					
SPH ±	2					
	4					
	6					
	8					
	10					
	16					
20						

TOR ±/+	2/2					
	4/2					
	6/2					
	8/2					
	10/2					
	16/2					
20/2						

TOR ±/+	2/4					
	4/4					
	6/4					
	8/4					
	10/4					
	16/4					
20/4						

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
MV	Einfach-Vergütung	
MN	*Neutral-Vergütung	
MB	Multi-Vergütung	
MS	Super-Vergütung	
KD	kleinere ø im Plusbereich bis 55mm ohne Aufpreis	

Jos. Schneider Optische Werke GmbH • Bagstraße 132, 55543 Bad Kreuznach • Germany • Tel: 0671 / 60 11 11, Fax: 0671 / 63 025 • E-mail: augenoptik@schneiderkreuznach.com, Internet: www.schneiderkreuznach.com

Krs. Schneider Optische Werke GmbH • Ringstraße 132, 55543 Bad Kreuznach • Germany • Tel: 0671 / 60 11 11 ; fax: 0671 / 63 025 • E-mail: augsongr@schneiderkreuznach.com, Internet: www.schneiderkreuznach.com

- Mineralisches selbsttönendes Markenglas - Phototrope Varomatic sind nach DIN EN ISO ab einer Mittendicke von 4 mm ohne Entspiegelung bzw. ab 6 mm mit Entspiegelung nicht nachfahrtauglich. Brechzahl: 1,525 Abbesche Zahl: 56,2 Dichte: 2,41 g/cm ³ Transmission: UVB <1% = >99% UVB Schutz UVA <3% = >97% UVA Schutz belichtet	Lieferbereich 70	
	+6 -6	
	Cyl. bis + 4.0	

Bei Ersatzbestellungen bitte immer Gegenglas als Farbmuster einsenden.

Preis in DM / Stück		Varomatic braun	Einfach Vergütung	Multi Vergütung	Super Vergütung		
ø		70					
SPH ±	2						
	4						
	6						
	8						
	10						
	16						
20							

TOR ±/+	2/2						
	4/2						
	6/2						
	8/2						
	10/2						
	16/2						
20/2							

TOR ±/+	2/4						
	4/4						
	6/4						
	8/4						
	10/4						
	16/4						
20/4							

 Varon 1.5
Varomatic
braun

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
MV	Einfach-Vergütung	
MN	*Neutral-Vergütung	
MB	Multi-Vergütung	
MS	Super-Vergütung	
KD	kleinere ø im Plusbereich bis 55mm ohne Aufpreis	

- Mineralisches selbsttönendes Markenglas - Phototrope Varomatic sind nach DIN EN ISO ab einer Mittendicke von 4 mm ohne Entspiegelung bzw. ab 6 mm mit Entspiegelung nicht nachfahrtauglich. Brechzahl: 1,525 Abbesche Zahl: 56,7 Dichte: 2,41 g/cm ³ Transmission: UVB <1% = >99% UVB Schutz UVA <3% = >97% UVA Schutz belichtet	Lieferbereich <65	
	+8 -6	
	Cyl. bis + 4.0	

Bei Ersatzbestellungen bitte immer Gegenglas als Farbmuster einsenden.

Preis in DM / Stück	Varomatic grau	Einfach Vergütung	Multi Vergütung	Super Vergütung		
ø	<65					
SPH ±	2					
	4					
	6					
	8					
	10					
	16					
20						

TOR ±/+	2/2					
	4/2					
	6/2					
	8/2					
	10/2					
	16/2					
20/2						

TOR ±/+	2/4					
	4/4					
	6/4					
	8/4					
	10/4					
	16/4					
20/4						

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
MV	Einfach-Vergütung	
MN	*Neutral-Vergütung	
MB	Multi-Vergütung	
MS	Super-Vergütung	
KD	kleinere ø im Plusbereich bis 55mm ohne Aufpreis	

Jos. Schneider Optische Werke GmbH • Bagstraße 132, 55543 Bad Kreuznach • Germany • Tel: 0671 / 60 11 11, Fax: 0671 / 63 025 • E-mail: augenoptik@schneiderkreuznach.com, Internet: www.schneiderkreuznach.com

Kos. Schneider Optische Werke GmbH • Ringstraße 132, 55543 Bad Kreuznach • Germany • Tel: 0671 / 60 11 11 ; fax: 0671 / 63 025 • E-mail: augsongr@k.schneiderkreuznach.com; Internet: www.schneiderkreuznach.com

- Mineralisches selbsttönendes Markenglas - Phototrope Varomatic sind nach DIN EN ISO ab einer Mittendicke von 4 mm ohne Entspiegelung bzw. ab 6 mm mit Entspiegelung nicht nachfahrtauglich. Brechzahl: 1,525 Abbesche Zahl: 56,2 Dichte: 2,41 g/cm ³ Transmission: UVB <1% = >99% UVB Schutz UVA <3% = >97% UVA Schutz belichtet	Lieferbereich 70 +6 -6 Cyl. bis + 4.0
---	---

Bei Ersatzbestellungen bitte immer Gegenglas als Farbmuster einsenden.

Preis in DM / Stück		Varomatic grau	Einfach Vergütung	Multi Vergütung	Super Vergütung		
ø		70					
SPH ±	2						
	4						
	6						
	8						
	10						
	16						
20							

TOR ±/+	2/2						
	4/2						
	6/2						
	8/2						
	10/2						
	16/2						
20/2							

TOR ±/+	2/4						
	4/4						
	6/4						
	8/4						
	10/4						
	16/4						
20/4							

Nr.	Zuschläge	Preis/DM
MV	Einfach-Vergütung	
MN	*Neutral-Vergütung	
MB	Multi-Vergütung	
MS	Super-Vergütung	
KD	kleinere ø im Plusbereich bis 55mm ohne Aufpreis	

Varon 1.5
Varomatic
grau